




## Organigramma AdG PR FESR-FSE+ 2021-2027: brevi istruzioni esplicative

Di seguito, si riportano alcune brevi istruzioni a beneficio dell'interpretazione dell'organigramma AdG PR FESR-FSE+ 2021-2027.

Sono individuate due tipologie di strutture, rappresentate graficamente in modo differente tra loro.

Sono presenti – siano esse interne all'Amministrazione Regionale o esterne a essa - le strutture direttamente coinvolte nelle operazioni di gestione e/o controllo del PR. Esse sono rappresentate da un rettangolo, orientato in orizzontale o in verticale, a seconda delle necessità, che contiene una descrizione sintetica del ruolo di gestione e/o di controllo assunto. Ove del caso, è segnalata, per queste stesse strutture, l'eventualità che si tratti anche di beneficiari di azioni/attività. Tale tipo di rappresentazione è - ovviamente - utilizzata per la stessa Autorità di Gestione. È altresì estesa al Coordinatore PrigA, al Responsabile della Comunicazione, al Responsabile PdV, in congiunzione, quest'ultimo, con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. È infine adottata per il servizio risorse umane, che implementa procedimenti a beneficio di strutture diverse, comunque presenti nell'organigramma, in qualità di soggetto attuatore.

Rappresentazione grafica utilizzata




Le strutture sopra descritte sono associate al “cluster organizzativo” di appartenenza, come determinato, nel caso si tratti di strutture interne all'Amministrazione Regionale, dagli atti di organizzazione regionale vigenti. Nel caso di strutture esterne, sono associate al ruolo comune assunto nel Programma. I cluster non configurano strutture direttamente coinvolte nelle relazioni di dipendenza funzionale dall'AdG (per la funzione di gestione e controllo del PR) o di staff, come di seguito descritte. È ovviamente fatta salva ogni qualsivoglia relazione di dipendenza funzionale e di dipendenza gerarchica determinata dagli atti di organizzazione vigenti.

Rappresentazione grafica utilizzata



La dipendenza funzionale è espressa da relazioni uno-a-uno. La rappresentazione grafica sequenziale non pregiudica tale assunto. L'Autorità di gestione è funzionalmente (per la funzione di gestione e controllo del PR) e non gerarchicamente sovraordinata a ciascuna, singola, struttura rappresentata da un rettangolo. Non sussistono, per la funzione richiamata, relazioni di dipendenza funzionale tra le strutture diverse dall'Autorità di Gestione. Il flusso che rappresenta tale relazione è pertanto continuo e discendente, esce dall'AdG ed entra in ciascuna delle rappresentazioni rettangolari.

Rappresentazione grafica utilizzata  
(possibile anche quella in entrata diretta  
dalla base superiore del rettangolo  
“funzionalmente dipendente”)



La relazione di staff riguarda funzioni dell’AdG legate a processi di supporto (Capacità amministrativa, Comunicazione e Valutazione). In questo caso, il flusso è orizzontale e tratteggiato, esce dalle strutture di staff (che svolgono tale funzione) ed entra nell’AdG (che ne beneficia).

Rappresentazione grafica utilizzata



La relazione di assistenza riguarda l’assistenza tecnica. In questo caso, il flusso è ascendente e tratteggiato, esce dai soggetti che erogano i servizi di assistenza tecnica (che svolgono tale funzione) ed entra nelle strutture poste nelle caselle rettangolari (che ne beneficiano). Il flusso di cui trattasi è di colore diverso da quello, ugualmente tratteggiato, utilizzato per le relazioni di staff.

Rappresentazione grafica utilizzata  
(possibile indifferentemente quella in  
entrata diretta dalla base inferiore del  
rettangolo “assistito” o quella in entrata da  
una delle due altezze del medesimo  
rettangolo)

